

cabine





Façonnez le son à votre image

atmo



ATMO BY ULMANN

Bureau de conception



Ulmann depuis 1873

Depuis près d'un siècle, Ulmann imagine, conçoit et fabrique des solutions destinées à améliorer les espaces d'apprentissage, de collaboration et de travail. Notre histoire est celle d'une entreprise française qui a su évoluer avec son temps, sans jamais renoncer à son exigence de qualité et à son savoir-faire industriel.

Dernier fabricant français de surfaces d'écriture

Depuis plus de 90 ans, nous concevons et fabriquons des tableaux et surfaces d'écriture en France. Pour que l'écriture continue d'avoir sa place dans nos espaces de vie et de travail.

Intégrateur de solutions interactives

Les usages évoluent, les outils aussi. Pour accompagner la transformation numérique des organisations, Ulmann enrichit son expertise avec des solutions interactives adaptées aux nouvelles méthodes de travail collaboratif.

Créateur de solutions acoustiques

Grâce à notre bureau de conception, nous développons des solutions acoustiques alliant technicité, esthétisme et personnalisation : luminaires acoustiques, revêtements muraux, séparateurs d'espaces, murs de lames ou encore éléments suspendus.

La création de nos cabines acoustiques est apparue comme une évidence.

nous ne fabriquons pas seulement des cabines acoustiques. Nous concevons des espaces de concentration, d'échange et d'expression, entièrement façonnés à votre image. Nous ne voulions pas proposer une cabine standard de plus.



08

Derrière la cabine

Concept et vision, fabrication française, réseau de partenaires locaux, & engagement durable pour le territoire

11

Cabine One

Fiche produit, fiche technique, dimensions & visuels

16

Cabine Twin

Fiche produit, fiche technique, dimensions & visuels

21

Cabine Meet

Fiche produit, fiche technique, dimensions & visuels

26

Partie technique

Généralités, non-feu M1, recyclage, entretien, performance acoustique et ventilation, & atouts

33

Partie design

Couleurs, sur-mesure, finition surface d'écriture, finition tablette, paroi verre, coloris châssis, & impression porte

42

QVT


43

Accessoires

Partenaire Humly, mobilier



Fabrication Fabrication Fabrication Fabrication Fabrication française



Un engagement au quotidien

Choisir Ulmann, c'est faire le choix du savoir-faire français depuis 153 ans.

Entreprise familiale, nous concevons et fabriquons nos solutions en France avec une exigence constante de qualité et de durabilité. Derrière chaque produit, il y a une équipe engagée de 40 collaborateurs, qui perpétuent un savoir-faire industriel tout en intégrant des technologies modernes.

Produire en France, c'est pour nous bien plus qu'un choix : c'est un engagement pour la qualité, l'emploi local et une fabrication responsable.

Moins de kilomètres, plus de sens

Une fabrication française engagée, au cœur de notre démarche RSE :

- limiter les transports et donc réduire notre empreinte carbone
- soutenir l'emploi local et le tissu industriel français
- maîtriser nos processus pour proposer des produits plus durables et réparables

PARTENAIRES locaux



Local, durable & maîtrisé

Ulmann s'engage pour une production française à faible impact :

- Production en 5 à 8 semaines
- Empreinte carbone réduite grâce à un réseau de partenaires locaux
- Livraison et installation partout en France

ATMO BY ULMANN

Bureau de conception

apporter
un espace
privé

Grâce à son isolation acoustique de classe A, la cabine s'intègre parfaitement à proximité des postes de travail sans générer de nuisances sonores. À l'intérieur, son acoustique sans écho crée un espace privé idéal pour les appels vidéo, les échanges sensibles ou les missions nécessitant concentration et sérénité.

CONCEPT



Notre atelier de production dans l'Yonne répond à vos demandes spéciales. Une solution sur mesure pour que vos espaces reflètent pleinement votre identité et vos projets. Que ce soit pour une couleur spécifique ou pour un visuel unique, laissez votre imagination décider du look de votre cabine.

ATMO BY ULMANN

Bureau de conception

Design

Choix du châssis
Choix de la finition de la tablette
Choix de l'impression de la porte

Caractéristiques

Performance acoustique
Performance ventilation
Accessibilité connectiques

Infos supplémentaires

Poids léger - adaptabilité
Fabriqué en France, dans l'Yonne
Garantie 5 ans

atmo.

1873

by Ulmann

BUREAU DE CONCEPTION
CABINES ACOUSTIQUES

CABINE one

Couleurs standards



Dimensions

Hauteur : 2227mm
Longueur : 1002mm
Largeur : 1039mm

Personnalisation

Impression des parois - aplat
Impression des parois - visuels
Rainurage des parois PET

ATMO BY ULMANN



La cabine Atmo by Ulmann a été pensée pour offrir un environnement de travail confortable, idéal pour les réunions d'équipe, les échanges confidentiels ou les visioconférences.

Elle est équipée d'une tablette ergonomique réglable avec deux hauteurs, une pour un usage en cabine téléphonique et une pour un usage en bureau assis, d'un éclairage LED, activé automatiquement par un détecteur de présence.

Ses parois vitrées acoustiques complète à la fois l'isolation phonique et l'intégration harmonieuse dans tous types d'espaces professionnels.

Le revêtement intérieur et extérieur en PET, matériau acoustique et décoratif durable, confère à la cabine un design contemporain tout en améliorant le confort sonore. Un système de vérins et de roulettes intégrés permettent de déplacer le One, sans le démonter.

Un variateur de lumière et de ventilation permet d'ajuster l'ambiance intérieure selon les besoins des utilisateurs.



ATMO BY ULMANN



Fiche TECHNIQUE

Variante ONE

Poids	250kg pour le modèle One
Acoustiques	jusqu'à 30 db selon ISO 23351 –1:2020 en feutre PET recyclé et recyclable – classe A
Ventilation	ultra silencieux – renouvellement en moins d'une minute – 100m3/h
Eclairage	4000k – détecteur de présence, système infrarouge
Espace occupé	1m2 par personne à multiplier selon variante
Connectiques	1 prise 2P+T – 230Vca (10A max) avec chargeur USB C intégré 18W en option 1 prise USB A – 1 prise RJ45
Energie	230Vca 50/60hz – 10A protection interne fusible 10A – 5x20mm
Montage	30 minutes à deux personnes Jusqu'à 1h30 pour la Meet à deux personnes
Mobilité	4 vérins et 4 roues intégrés par module

Sens d'ouverture de la porte au choix = gauche ou droite



Acoustique

Jusqu'à 30 db
selon ISO 354



Ventilation

Système
rotatif



Compact

Surface
optimisée




Lumière

Variateur
optimisé




Mobilité

Roues et vérins
intégrés






Face



Côté gauche



Dos



Côtes intérieures

atmo.

1873

by Ulmann

BUREAU DE CONCEPTION
CABINES ACOUSTIQUES

Design

Choix du châssis
Choix de la finition de la tablette
Choix de l'impression de la porte

Caractéristiques

Performance acoustique
Performance ventilation
Accessibilité connectiques

Infos supplémentaires

Poids léger - adaptabilité
Fabriqué en France, dans l'Yonne
Garantie 5 ans

CABINEtwin

Couleurs



Dimensions

Hauteur : 2227mm
Longueur : 2004mm
Largeur : 1039mm

Personnalisation

Impression des parois - aplat
Impression des parois - visuels
Rainurage des parois PET

ATMO BY ULMANN



La cabine Atmo by Ulmann a été pensée pour offrir un environnement de travail confortable et modulable, idéal pour les réunions d'équipe, les échanges confidentiels ou les visioconférences. Elle est équipée d'un éclairage LED, activé automatiquement par un détecteur de présence.

Ses parois vitrées acoustiques complète à la fois l'isolation phonique et l'intégration harmonieuse dans tous types d'espaces professionnels.

Le revêtement intérieur et extérieur en PET, matériau acoustique et décoratif durable, confère à la cabine un design contemporain tout en améliorant le confort sonore.

Un variateur de lumière et de ventilation permet d'ajuster l'ambiance intérieure selon les besoins des utilisateurs. Un système de vérins et de roulettes intégrés permettent de déplacer le Twin , sans le démonter.





Fiche TECHNIQUE

Variante TWIN

Poids	432kg pour le modèle Meet
Acoustiques	jusqu'à 30 db selon ISO 23351 -1:2020 en feutre PET recyclé et recyclable – classe A
Ventilation	ultra silencieux – renouvellement en moins d'une minute – 200m3/h
Eclairage	4000k – détecteur de présence, système infrarouge
Espace occupé	1m2 par personne à multiplier selon variante
Connectiques	1 prise 2P+T – 230Vca (10A max) avec chargeur USB C intégré 18W en option 1 prise USB A – 1 prise RJ45
Energie	230Vca 50/60hz – 10A protection interne fusible 10A – 5x20mm
Montage	1 heure à deux personnes Jusqu'à 1h30 pour la Meet à deux personnes
Mobilité	16 vérins et 16 roues intégrés par module

Sens d'ouverture de la porte au choix = gauche ou droite



Acoustique
Jusqu'à 30 db
selon ISO 354



Ventilation
Système
rotatif



Compact
Surface
optimisée



Lumière
Variateur
optimisé




Mobilité
Roues et vérins
intégrés







Face



Côté gauche



Dos



Côtes intérieures

Design

Choix du châssis
Choix de la finition de la tablette
Choix de l'impression de la porte

Caractéristiques

Performance acoustique
Performance ventilation
Accessibilité connectiques

Infos supplémentaires

Poids léger - adaptabilité
Fabriqué en France, dans l'Yonne
Garantie 5 ans



CABINEmeet

Couleurs



Dimensions

Hauteur : 2227mm
Longueur : 2004mm
Largeur : 2004mm

Personnalisation

Impression des parois - aplat
Impression des parois - visuels
Rainurage des parois PET

ATMO BY ULMANN





La cabine Atmo by Ulmann a été pensée pour offrir un environnement de travail confortable et modulable, idéal pour les réunions d'équipe, les échanges confidentiels ou les visioconférences. Elle est équipée d'un éclairage LED, activé automatiquement par un détecteur de présence.

Ses parois vitrées acoustiques complète à la fois l'isolation phonique et l'intégration harmonieuse dans tous types d'espaces professionnels. Le revêtement intérieur et extérieur en PET, matériau acoustique et décoratif durable, confère à la cabine un design contemporain tout en améliorant le confort sonore.

Un système de vérins et de roulettes intégrés permettent de déplacer la Meet, sans le démonter.

Un variateur de lumière et de ventilation permet d'ajuster l'ambiance intérieure selon les besoins des utilisateurs.

ATMO BY ULMANN



Fiche TECHNIQUE

Variante MEET

Poids	684kg pour le modèle Meet
Acoustiques	jusqu'à 30 db selon ISO 23351 -1:2020 en feutre PET recyclé et recyclable – classe A
Ventilation	ultra silencieux – renouvellement en moins d'une minute – 400m3/h
Eclairage	4000k – détecteur de présence, système infrarouge
Espace occupé	1m2 par personne à multiplier selon variante
Connectiques	1 prise 2P+T – 230Vca (10A max) avec chargeur USB C intégré 18W en option 1 prise USB A – 1 prise RJ45
Energie	230Vca 50/60hz –10A protection interne fusible 10A – 5x20mm
Montage	Jusqu'à 1h30 pour la Meet à deux personnes
Mobilité	16 vérins et 16 roues intégrés par module

Sens d'ouverture de la porte au choix = gauche ou droite



Acoustique

Jusqu'à 30 db
selon ISO 354



Ventilation

Système
rotatif



Compact

Surface
optimisée



Lumière


Variateur
optimisé




Mobilité

Roues et vérins
intégrés






Face



Côté gauche



Dos



Côtes intérieures



ATMO BY ULMANN

Caractéristiques

entretien

Du déchet à la solution acoustique

Nos panneaux acoustiques sont conçus à partir de matériaux recyclés et biosourcés, dans une logique d'économie circulaire.

Ils sont composés de :

- 60 % de PETG recyclé post-consommation (issu notamment de bouteilles en plastique)
- 35 % de PET recyclé post-production
- 5 % de PLA biosourcé

Cette composition permet de donner une seconde vie aux plastiques, tout en garantissant performance, durabilité et qualité acoustique.

Tous les composants peuvent être désassemblés et recyclés

Non-feu testés en laboratoire accrédité

COFRAC

Pour épaisseur 12 mm

Selon la norme EN 13501-1 : 2018 Comportement au feu : B

Production de fumée : s1

Gouttelettes et débris enflammés : d0

Pour épaisseur 24 mm

Selon la norme EN 13501-1 : 2018 Comportement au feu : B

Production de fumée : s2 Gouttelettes et débris enflammés : d0

Généralités & entretien

- Insoluble dans l'eau et non volatile
- Bonne résistance aux acides faibles, aux acides froids, à la javel, à l'alcool, savon, acétone, détergent et nettoyant
- Se nettoie au chiffon humide ou à l'aspirateur



Showroom parisien

Venez vivre l'expérience Atmo by Ulmann et tester nos cabines en conditions réelles, au cœur de Paris, à deux pas du Panthéon.

CONCEPT

Production en quelques semaines

Grâce à notre réseau de partenaires locaux situés à moins de 200 km de notre siège dans l'Yonne, nos cabines sont fabriquées au sein de notre usine. Nous disposons d'un stock permanent, nous permettant de répondre avec précision et réactivité à vos besoins.

Montage en moins d'une heure

L'installation de nos cabines a été conçue pour être simple et rapide : comptez environ 40 minutes pour une cabine individuelle et 1 heure pour un modèle type salle de réunion. Elles sont facilement démontables et remontables selon vos mouvements.

Garantie 7 ans

Conçues pour durer, nos cabines bénéficient d'une garantie de 7 ans, reflet de notre exigence en matière de qualité et de durabilité. En cas de défaut de conception, de matière ou de fabrication, nous nous engageons à intervenir rapidement.

Service Premium

Nos équipes restent disponibles pour répondre à la moindre question sous 24h. En cas de besoin, nous nous déplaçons directement sur site pour ajuster et optimiser votre installation. Un suivi réactif et de proximité pour vous garantir une expérience sereine.



Performance acoustique

Doublure avec PET
Limiter les espaces creux


Verre trempé
8mm

Cloisons
Panneaux PET
sur 30mm d'épaisseur

Joint phonique
Mousse à écrasement

Point astuce : boostez l'efficacité

Pour une meilleure absorption acoustique, privilégiez l'option de rainurage intérieur. Les variations de surface permettent de capter le son et de limiter sa propagation, améliorant ainsi l'atténuation de l'écho.



Norme ISO 354 (2003)

Performance d'isolation acoustique jusqu'à α_w 1,00 (classe A)

Performance ventilation



Cabine one

193m³/h



Cabine twin

386m³/h



Cabine meet

772m³/h

Point astuce : boostez l'efficacité

Pour un meilleur confort, privilégiez l'option de ventilation réglable. Grâce au variateur d'intensité positionné sous celui de la luminosité, ajustez facilement le flux d'air selon vos besoins et profitez d'un environnement plus agréable au quotidien.

Renouvellement d'air

en moins d'une minute

Caractéristiques

techniques

Tablette intégrée

2 hauteurs

position assise ou debout

Réduction des conversations

Classe A

selon ISO-23351-1

Confort inclus

2 réglages

à variation manuelle



ATMO BY ULMANN

Atouts

Avec les cabines, la flexibilité ne s'arrête pas aux usages : elle s'exprime aussi dans les formats, les configurations et les finitions.

Disponibles en plusieurs tailles, de l'usage individuel à des réunions jusqu'à 4 personnes, les cabines s'intègrent facilement dans tous les environnements.

Elles évoluent selon vos besoins et vos espaces.



Porte réversible

Choisissez le sens d'ouverture selon votre implantation



Ventilation optimisée

+30 % de flux d'air pour un confort renforcé



Connectique intégrée

Bloc complet : 1 prise 220V, option : 1 USB-C, 1 USB-A; 1 RJ45



Socle mobile

Roulettes intégrées dans un socle extra plat (2,8 cm) avec vérins de réglage



Variateur tactile

Régalez facilement la lumière et la ventilation



100% personnalisable

PET, châssis, finitions, vitre

Une cabine, des centaines de possibilités.

U
S
S
U



Couleurs standards

6 coloris du PET acoustique

Bleu clair
126871


Orange
126878

Sable
126882

Noir
126889

Cendre
126869

Blanc
impression



ATMO BY ULMANN

sur-mesure

Sublimation du PET acoustique

Aplat de couleur

Teinte existante à reproduire

Photographie

Tirage de qualité – niveau de DPI

Vectoriel



Dessins, création artistique, illustrations...

Charte graphique

Logo, slogan, couleurs...

Lettrage

Inscription, informations...



Finition

ablexaux

Avec son habillage en surface d'écriture, la cabine acoustique devient un véritable outil de travail au cœur de l'open space.

Idéale pour noter, organiser ou partager des idées, elle transforme chaque face en support utile et collaboratif.

Fidèles à notre savoir-faire, nous intégrons ici toute l'expertise d'Ulmann, dernier fabricant français de tableaux d'école, pour garantir qualité d'écriture, durabilité et confort d'utilisation.



Standards


Noir



Vert



Blanc



Bleu



Nouveautés

Dune




Océan



Sauge



Pierre



Finition tablette

Tablette centrale
en option pour Twin & Meet

3 options

Wengé
Naturel
Brut



PAROI verre



Paroi phone box

Transparence

Apport de lumière naturelle

Sensation d'ouverture


Garantie de réduction sonore

Sécurité accrue

Visibilité depuis l'extérieur

Personnalisation

Impression graphique
Identité visuelle



Blanc



Rouge



Rose



Jaune



Kaki

et des centaines d'autres couleurs...

Coloris

hôtéis



Porte

la
boîte
à
blah
blah

impression

QVT

Qualité de vie au travail

Nos cabines acoustiques favorisent le bien-être, la concentration et la productivité des collaborateurs.

- 50 % des salariés déclarent que le bruit nuit à leur concentration.
- Nos cabines offrent des zones calmes, réduisant les interruptions et le stress.
- Un environnement maîtrisé améliore la performance cognitive de 10 à 15 % et renforce l'engagement.
- 86 % des salariés estiment que leur espace de travail impacte leur bien-être.

Nos cabines y répondent avec une ergonomie soignée, une ventilation optimale et un design personnalisable. Ulmann crée des espaces qui allient performance, confort et identité, au service d'une QVT durable. Les salariés pourrons exprimer des nouveaux besoins et modifications de leur espace de travail, nous vous accompagnerons dans les changements avec cette appropriation qui n'existait pas jusqu'à présent.



Accessoires

Partenaire **humly**

Les solutions smart office Ulmann redéfinissent la productivité et la flexibilité grâce à une technologie intuitive et fluide. Offrez à vos équipes une expérience simplifiée avec la réservation instantanée des espaces sur site. Profitez d'une vision globale de l'utilisation de vos environnements de travail et prenez des décisions éclairées, guidées par les données.

Avec Ulmann, chaque espace devient accessible, optimisé et pensé pour vos collaborateurs.

Le hot desking sans confusion

Les employés voient ce qui est libre en ce moment et réservent un bureau en quelques secondes. Pas de recherche, pas de réservation de places, pas d'interruptions gênantes.


Des cabines acoustiques qui restent exactes

Les cabines affichent leur disponibilité réelle, les réservations restent synchronisées et les absences peuvent être libérées automatiquement afin que l'espace ne reste pas inutilisé.

Réservez des ressources partagées, pas seulement des cabines
Réservez des places de parking, des casiers, des salles ou des équipements de la même manière que vous réservez un espace, afin que les gens sachent ce qui est disponible avant d'arriver.

Des journées hybrides faciles à planifier

Les équipes coordonnent leurs journées de travail en réservant à proximité les uns des autres, en trouvant la bonne taille de salle et en s'assurant que l'espace correspond au travail qu'elles sont venues faire.



3. Accessoires pilier

Les cabines individuelles, One ou deux personnes, Twin peuvent être équipées d'un **tabouret**, tandis que la cabine Meet 4 personnes peut accueillir une **banquette textile** confortable, favorisant les échanges et les réunions informelles.

Dans une démarche d'économie circulaire et afin de limiter le gaspillage de matières, nous valorisons également les chutes de PET acoustique issues de notre production pour concevoir du mobilier complémentaire, comme des **tabourets sur mesure** avec le même coloris que le PET des parois. Une façon concrète d'allier design, fonctionnalité et engagement RSE.



ATMO BY ULMANN



BUREAU DE CONCEPTION
CABINES ACOUSTIQUES

Contact

Tél : +33 (0)3 86 88 61 85

Fax : +33 (0)3 86 88 68 02

Mail : info@ulmann.com