



Cabines acoustiques MODULAIRES





Sommaire

03 - À PROPOS

04 - INCONTOURNABLES

05 - AMBIANCE & CARACTÉRISTIQUES

08 - DESIGN, PERSONNALISATION & APPROPRIATION

12 - QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

21 - MODURALITÉ : VARIANTES SOLO - DUO - QUATRO/SIXO

À propos

Fruit du savoir-faire Ulmann, d'années d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions acoustiques, la gamme Itoó by Ulmann incarne notre vision de l'aménagement contemporain : design, performance et durabilité au service du confort de chacun.

Pensée et fabriquée en France, Itoó by Ulmann est la première gamme de cabines acoustiques entièrement modulaires, capables d'évoluer au rythme des besoins et des espaces.

Son concept s'appuie sur une réalité simple : plus de 90 % des réunions réunissent moins de six personnes.

Grâce à sa modularité intelligente, chaque cabine s'adapte, se transforme et accompagne la vie des entreprises dans le temps : un investissement durable et évolutif.

Élégante, éco-conçue et simple à installer, la gamme Itoó by Ulmann place le bien-être sonore au cœur des environnements de travail et des lieux de vie.


Notre conviction : les cabines Itoó by Ulmann trouveront naturellement leur place partout où l'on collabore, échange ou se concentre : au bureau, dans les espaces publics ou dans les tiers-lieux d'aujourd'hui.

Incontournables

Grâce à son isolation acoustique sup à 30db, la gamme « Itoó » by Ulmann est classée Cat A. Les différentes variantes s'intègrent parfaitement à proximité des poste de travail sans générer de nuisances sonores. La qualité de vie des utilisateurs, l'acoustique sans écho crée un espace de travail privé idéal pour les appels téléphoniques, les visioconférences, les échanges sensibles ou les missions, nécessitant concentration et sérénité.

Une ventilation performante

Profitez d'un confort optimal : l'air est intégralement renouvelé chaque minute, garantissant une atmosphère toujours agréable. Grâce au variateur de puissance intégré, chaque utilisateur peut régler l'intensité de la ventilation selon les préférences. Avec un débit par module de 193m³ par heure, soit un renouvellement d'air toutes les minutes d'environ 20 litres par minute, la ventilation assure en continu une atmosphère agréable et adaptée aux besoins d'un poste de travail individuel. Vous pouvez régler le temps de fonctionnement du système pour avoir un renouvellement complet après utilisation.




Incontournables


Un éclairage intelligent

L'éclairage propose deux ambiances pré-réglées : un mode standard pour le travail quotidien et un mode optimisé pour la visioconférence. Grâce au variateur tactile, l'intensité lumineuse s'ajuste facilement selon vos préférences, offrant un confort visuel optimal en toutes situations.

Un détecteur de présence

Dès qu'un utilisateur entre dans la cabine, le détecteur active, la ventilation, la lumière et l'alimentation électrique des connectiques. Son réglage permet de régler la durée de fonctionnement de la ventilation après utilisation pour garantir un renouvellement d'air optimum en fonction du nombre et de la durée d'utilisation.





Incontournables

Une mobilité simplifiée

Un accès simplifié aux vérins permet de déplacer les produits en quelques minutes, sans aucun démontage, juste débrancher l'alimentation électrique.

Chaque module intègre 4 roues, ce qui permet de garantir le déplacement sans marquer les sols et de pouvoir se déplacer sans difficulté sur les faux planchers, avec une parfaite répartition des charges.

Une alimentation électrique

Une simple prise de 220V, alimente l'ensemble des services intégrés, connectique, détecteur de présence, éclairage, ventilation.

Ambiance maitrisée

Tablette intégrée
2 hauteurs

Position assise ou debout

Réduction des conversations
supérieur à 30 db

Classe A

Confort d'utilisation à activation
2 réglages

Variateur de lumière et de ventilation

Éclairage LED
0 effort

Déclenché par le détecteur

Wifi captée
0 perte de débit

Garantie par les matériaux utilisés

Fabrication éco-responsable
90% et + de matériaux recyclés

Facilement recyclable



7.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Caractéristiques techniques

Poids	170 à 190kg au m2 selon les variantes
Acoustiques	jusqu'à 30 db selon ISO 23351 -1:2020 en feutre PET recyclé et recyclable
Ventilation	ultra silencieux - renouvellement en moins d'une minute - 193m3/h
Eclairage	4000k - détecteur de présence, système infrarouge
Espace occupé	1m2 par personne à multiplier selon variante
Connectiques	1x220V en option 1 x USB A / 1 x USB C / 1 x HDMI
Montage	30 minutes pour un Solo Jusqu'à 1h30 pour un Quatro à deux personnes

222 cm



100 cm

Cabines durables et fabrication française

Chez Ulmann, la durabilité n'est pas une option mais une évidence. Nos cabines acoustiques sont conçues en feutre PET recyclé et recyclable, intégrant des matériaux certifiés et performants qui garantissent sécurité et confort. Fabriquées en France, dans l'Yonne, elles incarnent le savoir-faire local et portent fièrement les labels French Fab et PME+, symboles de notre engagement envers une industrie responsable et exigeante.



Chaque choix de fournisseur est pensé pour réduire l'impact environnemental et privilégier la proximité, afin d'allier exigence et cohérence. Aucun matériau inflammable est utilisé.

Modulaires, durables et conçues pour être démontées, réutilisées ou recyclées, nos cabines prolongent leur cycle de vie tout en préservant les ressources.

C'est dans la modularité et l'ADN de « Ito6 » by Ulmann, que nous garantissons la structure des modules 7 ans, sans limite de nombre de montages et démontages.

Design moderne et épuré

Un design contemporain allié à une conception et des solutions technologiques qui permettent une modularité jusqu'à présent inconnue dans le monde des cabines acoustiques

Conçue avec une approche durable et pensée pour traverser le temps, la gamme « Ito6 » by Ulmann se modulent pour répondre aux nouveaux usages et contraintes des environnements de travail.

La gamme « Ito6 » by Ulmann propose plusieurs configurations distinctes et un grand nombre de variantes différentes, chacune répondant à un besoin spécifique : ergonomie, confort, flexibilité, type d'usage et mobilité.

A vous de choisir et imaginer celle qui correspond le mieux à vos contraintes, à vos besoins et à vos espaces et les faire évoluer dans le temps.



Pet acoustique


- Insoluble dans l'eau et non volatile
- Bonne résistance aux acides faibles, aux acides froids, à la javel, à l'alcool, savon, acétone, détergent et nettoyant
- Se nettoie au chiffon humide ou à l'aspirateur
- Testés par un laboratoire accrédité COFRAC
- À partir de bouteilles en plastique, notre matière acoustique est transformée en feutre PET recyclé et recyclable.

Éco-conception du PET

Les panneaux sont constitués de polyester :

- 60% de PETG, recyclé post consommation
- 35% de PET, recyclé post production
- 05% de PLA, biosourcé

5 coloris standards au choix



Coloris du PET acoustique

Noir - 126889



12.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Coloris du PET acoustique

Cendre - 126869



13.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Coloris du PET acoustique

Orange - 126878



14.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Coloris du PET acoustique

Sable - 126882



15.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Coloris du PET acoustique

Bleu clair - 126878



16.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Personnalisation

Impression d'un RAL ou d'un visuel

Que ce soit pour un RAL spécifique ou pour un visuel unique (logo, motif, design graphique...), notre atelier de production dans l'Yonne répond à vos demandes spéciales.

Une solution sur mesure pour que vos espaces reflètent pleinement votre identité et vos projets.



17.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Personnalisation

Rainurage

Le rainurage permet de créer des jeux de lignes raffinés, en version unicolore pour une élégance discrète ou bi-coloire pour un contraste affirmé.

Une finition soignée qui combine esthétique et performance acoustique, pour des espaces à la fois uniques et harmonieux.



18.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Appropriation


Couleurs, logos, visuels : personnalisez chaque porte selon votre univers

Chez « Ito6 » by Ulmann, nous proposons à nos clients de s'approprier nos cabines pour les concevoir en de véritables espaces-signature de leur marque.

Nous voulons voir comment les marques s'approprient nos cabines pour les transformer en véritables espaces-signature.

Couleurs, matières, détails graphiques... tout devient un terrain d'expression pour refléter leur univers.

Et parfois, l'esthétique prendra tellement le dessus qu'on en oublierait presque que derrière cette allure sur-mesure se cache avant tout une performance acoustique maîtrisée et un espace de travail.





20.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Coloris du châssis

Standard en noir ou sur-mesure au RAL de votre choix, sous-conditions de quantité*



19 Modules

Vous avez alors la liberté de créer une infinité de combinaisons, en modulant à volonté les espaces individuels et collaboratifs.

Qualité de vie au travail

Chez Ulmann, la QVT est au cœur de notre démarche.

Nos cabines acoustiques favorisent le bien-être, la concentration et la productivité des collaborateurs.

- 50 % des salariés déclarent que le bruit nuit à leur concentration.
- Nos cabines offrent des zones calmes, réduisant les interruptions et le stress.
- Un environnement maîtrisé améliore la performance cognitive de 10 à 15 % et renforce l'engagement.
- 86 % des salariés estiment que leur espace de travail impacte leur bien-être.

Nos cabines y répondent avec une ergonomie soignée, une ventilation optimale et un design personnalisable. Itoó crée des espaces qui allient performance, confort et identité, au service d'une QVT durable. Les salariés pourront exprimer des nouveaux besoins et modifications de leur espace de travail, « 1 to 6 » by Ulmann vous accompagnera dans les changements avec cette modularité qui n'existait pas jusqu'à présent.



Variante solo



La variante "lto6" by Ulmann solo est un espace individuel pensé pour conjuguer confort, concentration et performance.

Conçue pour les appels vidéo et les missions exigeant une attention totale, elle allie design contemporain et technologies de pointe.

Grâce à son isolation acoustique optimale, sa ventilation intelligente et son traitement sonore sans écho, elle offre une bulle de sérénité au cœur de vos environnements de travail.

Chaque détail a été imaginé pour créer un poste de travail polyvalent, raffiné et parfaitement adapté aux usages d'aujourd'hui.

24.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582



Variante duo



Pensée pour vos échanges à deux, la variante "lto6" by Ulmann Duo offre un espace intime et insonorisé idéal pour vos réunions, entretiens ou brainstormings.

Grâce à son acoustique performante, elle garantit une confidentialité accrue, en préservant vos conversations des nuisances sonores extérieures.

Design élégant, confort optimal et intégration fluide dans vos environnements de travail : la cabine Duo transforme vos discussions en un moment productif et serein.

26.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582



Variente quatro-sixo



Pensée pour accueillir confortablement 4 à 6 personnes, la variante "lto6" by Ulmann Quattro Sixo incarne l'alliance parfaite entre design et fonctionnalité. Véritable alternative à une salle de réunion traditionnelle, elle offre un espace confidentiel et ergonomique, sans contraintes de travaux ni perturbation de l'environnement existant.

Avec son acoustique de haute précision, sa ventilation discrète et sa luminosité étudiée, la Quattro crée un écran de confort propice aux échanges stratégiques comme aux moments collaboratifs.

28.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

Parlons modularité

Le concept "Ito6" by Ulmann repose sur la modularité totale, offrant une solution flexible et durable dans un monde en constante évolution.


Contrairement aux produits mono-capacité traditionnels, où le choix initial est définitif, notre approche permet une transformation simple, rapide et économique, tout en garantissant une performance optimale à long terme.

La structure est garantie pendant 7 ans, assurant une fiabilité sans compromis. Parmi les innovations : le sens de la porte devient interchangeable, offrant une utilisation droite ou gauche selon les besoins, et pour les modèles collaboratifs (duo, quatre, six), les portes peuvent être placées où bon vous semble pour s'adapter aux contraintes spécifiques d'espace et d'exploitation.


Avec Ulmann, chaque configuration est aussi modulable que facile à installer et à ajuster.

Parlons modularité

De 2 variantes Solo à 1 variante Duo



De 2 variantes Duo à 1 variante Quatro-Sixto



30.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582



« Ito 6 », le concept de la modularité qui va vous permettre en 30 minutes de transformer 2 Solo en 1 Duo. Mais aussi de transformer 1 Duo et 2 Solo. De plus, vous avez toute liberté pour l'aménagement intérieur d'utiliser votre mobilier et ainsi assurer la cohérence de votre concept d'aménagement de l'espace de travail.

31.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582



32.

Brevet INT-PAT2621894FR00
Brevet Fr n°2413582

« Ito 6 », le concept de la modularité qui va vous permettre en 40 minutes de transformer 2 Duo en 1 Quatro. Mais aussi de transformer 1 Quatro et 2 Duo. De plus, vous avez toute liberté pour l'aménagement intérieur d'utiliser votre mobilier et ainsi assurer la cohérence de votre concept d'aménagement de l'espace de travail.

Accessoires connectés

Les solutions smart office Ulmann redéfinissent la productivité et la flexibilité grâce à une technologie intuitive et fluide. Offrez à vos équipes une expérience simplifiée avec la réservation instantanée des espaces sur site. Profitez d'une vision globale de l'utilisation de vos environnements de travail et prenez des décisions éclairées, guidées par les données.

Avec Ito6 by Ulmann, chaque espace devient accessible, optimisé et pensé pour vos collaborateurs.





Contactez-nous

info@ulmann.com

03 86 88 61 85

[@ulmannofficiel](https://www.instagram.com/ulmannofficiel)

