

Solutions acoustiques



Réduction sonore

Panneaux muraux
Suspensions avec LED
Cloisons sur roulettes
Plafonniers
Revêtement mural
Cabines acoustiques
...

NOUVEAUTÉ 2025 & 2026 - NOUVEAUTÉ 2025 & 2026



ZI Les Martinières, St-Valérien FR



www.ulmann.com

NOUS SOMMES...

ET NOUS PRIVILÉGIONS

* NOUS NE SOMMES PAS



RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE, ACCROITRE LA DURABILITÉ
NÉGLIGER LA PRODUCTION LOCALE, FAVORISER LA CONSOMMATION

LA SOLUTION ACOUSTIQUE SUR-MESURE



LE PROBLÈME

Selon l'IFOP, le bruit au travail engendre une **perte de 30 minutes sur la productivité** par jour. Pour limiter cette nuisance auditive, **56% des interrogés** déclarent devoir prendre des mesures pour **s'isoler de l'agitation**.



LA SOLUTION

FlexMute s'adapte aux besoins en implantant des **solutions acoustiques** pour absorber le son émis. Mais pas seulement, **la personnalisation de la matière** vous permet de correspondre à la charte visuelle en vigueur ou au goût de chacun : coloris, logo, écriture... **Gain en productivité de 14 jours par an.**




POURQUOI FLEXMUTE ?


FlexMute by Ulmann propose un accompagnement pour l'aménagement de solutions acoustiques. Afin d'**augmenter le bien-être des collaborateurs et leur productivité** en améliorant l'**ambiance sonore et visuelle**, nos solutions de personnalisation de la matière acoustique, offre un choix illimité de combinaisons.

LES ÉTAPES

FlexMute s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire.


En utilisant une ressource existante, les bouteilles en plastique, notre matière acoustique est transformée en feutre PET similaire à de la laine au toucher. nos produits sont recyclés et recyclables.





ÉTAPE 1 LES MODÈLES

Pour absorber le bruit, FlexMute s'adapte à vos espaces et vos besoins.



ÉTAPE 2 LES COLORIS

Les coloris sont disponibles p.10 & 11. Selon votre projet, une teinte spécifique peut être demandée.




ÉTAPE 3 LES FIXATIONS




Au plafond par câbles
Plenum de 15 cm



Au mur par colle
(sans plenum)



Au mur sur châssis,
plenum de 3cm




ÉTAPE 4 LE SUR-MESURE

Intégration de visuels ou de teintes spécifiques sur la matière acoustique pour rendre vos espaces uniques. Finition du produit : ajouré ou rainuré.



OPTION 1 FLEXNOTE

Insertion d'une surface d'écriture à la qualité incomparable pour être au cœur de votre créativité.




OPTION 2 ÉCRAN INTERACTIF

L'outil numérique idéal pour diffuser, présenter vos documents, vidéos ou autres contenus lors de réunions, et interactions professionnelles.

Nos propositions de positionnement




Au plafond



Au mur



Avec pieds




À poser

Nos solutions acoustiques s'adaptent à tous les espaces grâce à plusieurs options de fixation :


- Suspension au plafond, idéale pour les espaces ouverts et les grandes pièces.
- Fixation murale avec colle ou entretoises invisibles sur châssis rentrants.
- Sur pieds fixes ou mobiles, permettant de moduler facilement l'agencement selon vos besoins.
- Fixation par pinces, parfaite pour les bureaux, comptoirs ou tables de réunion.

Chaque solution offre une installation pratique et un confort acoustique optimal.


Nos services



Commercial



Bureau d'études



Production



Relation client

Chaque expert dans son domaine travaille en synergie pour garantir une exécution rapide et de qualité.

- Le service commercial : à l'écoute de vos besoins avec prise de mesures sur place, il propose des solutions adaptées pour chaque projet via une étude acoustique complète de vos espaces. Notre équipe commerciale est réactive et assure un accompagnement gratuit et personnalisé à chaque étape permettant une meilleure compréhension acoustique.
- Le bureau d'études : véritable centre d'innovation, il conçoit des solutions techniques sur-mesure, répondant aux exigences spécifiques. Nos ingénieurs et designers axent sur la fonctionnalité et l'esthétique des produits.
- Le service production : doté de moyens performants, il garantit une fabrication de haute qualité et dans les délais.
- Le service administration des ventes : assure une gestion rigoureuse des commandes, du suivi à la livraison, garantissant ainsi un traitement rapide et efficace pour une expérience client optimale.

Grâce à ces quatre pôles, Ulmann propose une expertise complète, du conseil à la réalisation, avec des solutions sur-mesure et une qualité d'exécution irréprochable.

Nos appellations produits

Chez Ulmann, nos produits portent fièrement le prénom des enfants de nos salariés.

Pourquoi ? Parce que nous sommes une PME familiale qui met un point d'honneur à valoriser et prendre soin de nos employés. Ainsi, chaque référence est un hommage à ceux qui font vivre notre entreprise au quotidien. Plus qu'une simple entreprise, Ulmann est une grande famille où chaque membre compte, où chaque produit raconte une histoire.



Votre création de produit

Pour créer votre produit personnalisé, choisissez d'abord un modèle parmi nos standards, puis sélectionnez la ou les couleurs. Ajoutez ensuite un rainurage pour créer une solution acoustique encore plus décorative. Enfin, optez pour des options supplémentaires, comme une surface d'écriture, pour obtenir un produit parfaitement adapté à vos besoins.




+




&



+



+



PRODUIT

Enzo

303526 126614 5

COULEUR

Orange

303526 126878 1

Sable

303526 126882 8

RAINURAGE


Cube

303526 126726 5

FLEXNOTE

Sublimation

=



Enzo

Personnalisé

SOMMAIRE

9

INFORMATIONS PRATIQUES

12

OPTIONS

Rainurages - Ajourages

16

PANNEAUX MURAUX

Mathilda - Naël

24

SUSPENSIONS À PLATS

Julia - Queen - Romane - Cyndie - Luciana

34

LAMES SUR RAILS

Adam - Evan

48

MOULURE

Rachel

52

DÉCORS EFFET BOIS

Zoé

56

COURBES & DONNÉES

10

COULEURS

14

VISUELS

Impression

20

MURS ACOUSTIQUES

Alessia - Justine

32

COFFRAGE ÉCRAN

Tiphaine

37

SÉPARATEURS D'ESPACES

*Camille - Pauline - Agathe - Emme
Enzo - Elodie - Anaïs - Léonie*

50

CADRES ACOUSTIQUES

Axel

54

AVANTAGES CONCURRENTIELS

Avantages - Guide de montage



Généralités

- Panneau d'épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Formes et dimensions libres : découpe numérique sur-mesure
- Dimensions maximales d'un panneau : 2800 mm x 1225 mm
- Masse surfacique = 2,4 kg/m² (12 mm) et 4,8 kg/m² (24 mm)
- Insoluble dans l'eau et non volatile
- Bonne résistance aux acides faibles, aux acides froids, à la javel, à l'alcool, savon, acétone, détergent et nettoyant
- Se nettoie au chiffon humide ou à l'aspirateur



Réaction au feu

Nous sommes testés par un laboratoire accrédité COFRAC

Pour épaisseur 12 mm
Selon la norme EN 13501-1 : **2018**
Comportement au feu : **B**
Production de fumée : **s1**
Gouttelettes et débris enflammés : **d0**

Pour épaisseur 24 mm
Selon la norme EN 13501-1 : **2018**
Comportement au feu : **B**
Production de fumée : **s2**
Gouttelettes et débris enflammés : **d0**



Éco-conception

Les panneaux sont constitués de polyester :
60% de PETG, recyclé post consommation
35% de PET, recyclé post production
5% de PLA, biosourcé



Nos pictogrammes

Les pictogrammes sonores permettent d'identifier facilement le niveau d'absorption acoustique d'un produit. Voici ce que signifient les trois pictogrammes :



Il réduit les échos pour un degré modéré de bruits dans vos espaces.



Il signale une bonne performance d'absorption. Il est efficace pour diminuer les bruits ambiants de type claviers, sonneries, appels...



Il indique une absorption acoustique optimale. C'est le niveau le plus élevé, adapté aux environnements nécessitant un contrôle acoustique rigoureux, comme les studios ou les salles de conférence.

NOS COULEURS



Gris béton

303526 126887 3


Gris souris

303526 126867 5

Sable


303526 126882 8

Nouveautés



Dragée

303526 126890 3



Turquoise

303526 126891 0

Blanc pur
303526 126886 6

Nuage
303526 126884 2

Lait
303526 126885 9

Sable
303526 126882 8

Avocat
303526 126875 0

Vert anis
303526 126876 7

Cendre
303526 126869 9

Gris béton
303526 126887 3

Chocolat
303526 126881 1

Crème
303526 126883 5

Gris éléphant
303526 126888 0

Terre battue
303526 126880 4

Carbone
303526 126889 7

Gris anthracite
303526 126866 8

Gris souris
303526 126867 5

Bleu pétrole
303526 126873 6

Bleu marine
303526 126872 9

Bleu ciel
303526 126871 2

Rouge
303526 126879 8

Jaune
303526 126877 4

Galet
303526 126868 2


Bleu antique
303526 126870 5

Orange
303526 126878 1


Bleu canard
303526 126874 3

NOS OPTIONS - RAINURAGE


Topo



Horizon - 10 cm



Ligne - 5 cm




Cube - 20 cm




Tomette - 12 cm




Koraku - 6cm



Mondrian - 20 cm



Flow



Splash



Nature



Écaille

Lever de soleil

Osier

Format des vignettes : 2500x1200mm

NOS OPTIONS - AJOURAGE



Option - Rainurage	1	2	3	4	5	6
Topo	303526 126714 2	303526 126715 9	303526 126716 6	303526 126717 3		
Horizon	303526 126718 0	303526 126719 7	303526 126720 3	303526 126721 0		
Ligne	303526 126722 7	303526 126723 4	303526 126724 1	303526 126725 8		
Cube	303526 126726 5					
Tomette	303526 126727 2					
Koraku	303526 126729 6	303526 126730 2	303526 126731 9	303526 126732 6	303526 126733 3	303526 126734 0
Mondrian	303526 126735 7	303526 126736 4				
Flow	303526 126737 1	303526 126738 8	303526 126739 5	303526 126740 1	303526 126741 8	
Splash	303526 126742 5					
Osier	303526 126728 9					
Lever de soleil	303526 126744 9					
Écaille	303526 126743 2					

Option - Ajourage	A	B	C	D	E	F
	3035261259567	3035261259574	3035261259581	3035261259598	3035261259604	3035261259611
	G	H	I	J	K	
	3035261259628	3035261259635	3035261259642	3035261259659	3035261259666	

NOS VISUELS POUR PERSONNALISATION

Nos panneaux acoustiques imprimés par **sublimation** ont été testés en laboratoire pour leur résistance au feu et leurs performances. Les résultats montrent **aucune altération de la matière**, garantissant leur durabilité et efficacité. Grâce à notre procédé d'impression, nous imprégnons la matière sans en compromettre les propriétés acoustiques. Nous utilisons des encres à base d'eau, une solution éco-responsable et vertueuse. Contrairement aux solutions concurrentes (type impression UV ou latex), qui déposent l'encre en surface, notre procédé préserve les pores du feutre PET, assurant une absorption acoustique optimale.

Un savoir-faire unique !

FORFAIT CRÉATION GRAPHIQUE



303526 124949 0

* à ajouter pour chaque commande personnalisée

IMAGE STANDARD

Références	
1	303526 125917 8
2	303526 125918 5
3	303526 125919 2
4	303526 125920 8
5	303526 125921 5
6	303526 125922 2
7	303526 125923 9
8	303526 125924 6
9	303526 125925 3
10	303526 125926 0
11	303526 125927 7
12	303526 125928 4
13	303526 125929 1
14	303526 125930 7
15	303526 125931 4

Faites le choix de votre visuel, personnel ou parmi cette sélection





N°1



N°2



N°3



N°4



N°5



N°6



N°7



N°10



N°8



N°9



N°13



N°14



N°11



N°12



N°15



PANNEAUX MURAUX



FIXATION MURALE SANS LAME D'AIR - *Mathilda*

Options :

- Épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits



FIXATION MURALE SANS LAME D'AIR : MATHILDA			
Modèle	Formats	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
Rectangle	120x70 cm	303526 126449 3	303526 126456 1
	120x140 cm	303526 126450 9	303526 126457 8
	120x210 cm	303526 126451 6	303526 126458 5
	120x280 cm	303526 126452 3	303526 126459 2
Triangle	120x70 cm	303526 126453 0	303526 126460 8
Cercle	ø70 cm	303526 126454 7	303526 126461 5
Nuage	120x70 cm	303526 126455 4	303526 126462 2
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Colle		3035326 125904 8	


CONCEPT



+



+



PRODUIT
Mathilda
303526 126449 3

COULEUR
Vert anis
303526126876 7

RAINURAGE
Koraku
303526 126729 6 - 303426 126730 2
303526 126731 9

=



Mathilda
Personnalisés



PANNEAUX MURAUX



FIXATION MURALE AVEC LAME D'AIR DE 3 CM - *Naël*

- Châssis de renfort au dos
- Entretoises pour fixation murale


Options :

- Épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits

FIXATION MURALE AVEC LAME D'AIR : NAËL			
Modèle	Formats	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
Rectangle	120x70 cm	303526 126463 9	303526 126470 7
	120x140 cm	303526 126464 6	303526 126471 4
	120x210 cm	303526 126465 3	303526 126472 1
	120x280 cm	303526 126466 0	303526 126473 8
Triangle	120x70 cm	303526 126467 7	303526 126474 5
Cercle	ø90 cm	303526 126468 4	303526 126475 2
Nuage	120x70 cm	303526 126469 1	303526 126476 9

SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15

SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15




CONCEPT



+



+



LEVER DE SOLEIL

PRODUIT

Naël

303526 126468 4

COULEUR

Jaune

303526 126877 4

RAINURAGE

Nature

303526 126744 9

=



Naël
Personnalisé

MURS ACOUSTIQUES




FIXATION EN APPLIQUE SANS LAME D'AIR - *Alessia*

- Juxtaposition sans profilé


Options :

- Épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles arrondis


MUR ACOUSTIQUE : ALESSIA			
Formats	Nombres d'éléments	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
140x240 cm	2	303526 126477 6	303526 126480 6
140x360 cm	3	303526 126478 3	303526 126481 3
250x480 cm	4	303526 126479 0	303526 126482 0
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Colle		303526 125904 8	




CONCEPT



+



+



PRODUIT

Alessia

303526 126479 0

COULEUR

Bleu ciel

303526 126871 2

RAINURAGE

Mondrian

303526 12673 7 - 303526 126736 4

=



Alessia

Personnalisé



Création de murs acoustiques
Notre infographiste a su relever
le défi de s'ajuster avec une
précision millimétrique à la
moquette déjà installée dans
l'habitacle de la cabine.

Le résultat ? Un design
impeccable qui offre à la fois
un confort visuel optimal et une
douceur acoustique parfaite,
favorisant ainsi un
environnement propice au
travail et à la productivité.



MURS ACOUSTIQUES AVEC TABLEAUX




FIXATION EN APPLIQUE SANS LAME D'AIR - *Justine*

- Tableaux émaillés avec fixations
- Juxtaposition sans profilé


Options :

- Épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles arrondis




MUR ACOUSTIQUE 3 EN 1 : JUSTINE			
Dimenssion	Nombres d'éléments	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
140x240 cm 1 tableau blanc émaillé ø90 cm inclus	2	303526 126483 7	303526 126486 8
140x360 cm 1 tableau blanc émaillé 120x90 cm inclus	3	303526 126484 4	303526 126487 5
250x480 cm 1 tableau blanc émaillé 120x200 cm inclus	4	303526 126485 1	303526 126488 2
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Colle		303526 125904 8	

CONCEPT



+



+



3

PRODUIT
Justine
Hors standard

COULEUR
Bleu ciel
303526 126871 2

RAINURAGE
Horizon
303526 126720 3

=



Justine
Personnalisé



SUSPENSIONS À PLAT




SUSPENSION PAR CÂBLES - *Julia*

- Châssis de renfort (au dos)
- Câblerie pour plafonds durs

Options :

- Épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits
- Clips faux plafonds




Fournis Option




PANNEAUX SUR CHASSIS SUR CÂBLES : JULIA			
Modèle	Formats	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
Rectangle	120x70 cm	303526 126498 1	303526 126503 2
	120x140 cm	303526 126499 8	303526 126504 9
	120x210 cm	303526 126500 1	303526 126505 6
Cercle	ø90 cm	303526 126501 8	303526 126506 3
Nuage	120x140 cm	303526 126502 5	303526 126507 0
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Clips		303526 126844 6	

CONCEPT



+



+



PRODUIT

Julia


Hors standard

COULEUR

Rouge

303526 126879 8

=






SUSPENSIONS AVEC ECLAIRAGE DIRECT



ÉCLAIRAGE AVEC SPOT - *Queen*

- Spot LED blanc chaud ou froid via variateur
- Alimentation par transformateur
- Variateur d'intensité avec télécommande radio
- Châssis de renfort (au dos)
- Câblerie pour plafonds durs



Options :

- Épaisseur 12 mm ou 24 mm
- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits
- Clips pour faux plafonds

Fournis Option



SUSPENSION AVEC ÉCLAIRAGE DIRECT - SPOT : QUEEN			
Modèle	Formats	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
Rectangle	120x140 cm	303526 126520 9	303526 126523 0
Cercle	ø90 cm	303526 126521 6	303526 126524 7
Ovale	120x70 cm	303526 126522 3	303526 126525 4
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Clips	303526 126844 6		

CONCEPT



PRODUIT

Queen

303526 126520 9

+




COULEUR

Sable

303526 126882 8

+



OSIER

RAINURAGE

Nature

303526 126728 9

=



Queen

Personnalisé




SUSPENSIONS AVEC ÉCLAIRAGE DIRECT




ÉCLAIRAGE AVEC BANDEAU - *Romane*

- Bandeau LED blanc chaud
- Alimentation par transformateur
- Châssis de renfort (au dos)
- Câblerie pour plafonds durs



Options :

- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits
- Variateur d'intensité avec télécommande radio
- Clips pour faux plafonds



SUSPENSION AVEC ÉCLAIRAGE DIRECT - BANDEAU LED : ROMANE

Modèle	Formats	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
Rectangle / LED en ligne	120x140 cm	303526 126526 1	303526 126532 2
Rectangle / LED en spirale		303526 126527 8	303526 126533 9
Cercle / LED en ligne	ø90 cm	303526 126528 5	303526 126534 6
Cercle / LED en spirale		303526 126529 2	303526 126535 3
Ovale / LED en ligne	120x70 cm	303526 126530 8	303526 126536 0
Ovale / LED en spirale		303526 126531 5	303526 126537 7
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Clips		303526 126844 6	
Télécommande radio		303526 125967 3	

Fournis Option



SOLUTION AVEC ÉCLAIRAGE INDIRECT




RÉTRO-ÉCLAIRAGE - *Cyndie*

- Bandeau LED blanc chaud
- Alimentation par transformateur
- Châssis de renfort (au dos)
- Câblerie pour plafonds durs
- Entretoises pour fixation murale



* création d'une lame d'air via le kit inclus




Options :

- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits
- Variateur d'intensité avec télécommande radio
- Clips pour faux plafonds

Couleur LED

3000K



Fournis Option



SOLUTION AVEC RÉTRO-ÉCLAIRAGE : CYNDIE

Modèles	Formats	Ép. 12 mm	Ép. 24 mm
Rectangle	120x140 cm	303526 126508 7	303526 126511 7
Cercle	ø90 cm	303526 126509 4	303526 126512 4
Ovale	120x70 cm	303526 126510 0	303526 126513 1
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Clips		303526 126844 6	
Télécommande radio		303526 125967 3	

CONCEPT



+



=



PRODUIT

Cyndie
303526 126509 4

COULEUR

Turquoise
303526 126891 0

Cyndie
Personnalisé

SUSPENSION AVEC ECLAIRAGE DIRECT




PLAFONNIER XXL- *Luciana*

- Épaisseur 24 mm
- Bandeau LED blanc chaud
- Alimentation par transformateur
- Variateur d'intensité avec télécommande radio
- Câblerie pour plafonds durs

Options :

- Bords chanfreinés
- Angles arrondis




PROJET

Luciana

303526 126541 4

+



COULEUR

Galet

303526 126868 2

PLAFONNIER ECLAIRAGE EN BANDEAU : LUCIANA			
Modèle	Formats	LED Rectangle	LED Bataille
Rectangle	140x240 cm	303526 126538 4	303526 126542 1
	280x600 cm	303526 126539 1	303526 126543 8
Ovale	140x240 cm	303526 126540 7	303526 126544 5
	280x 600 cm	303526 126541 4	303526 126545 2
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Clips		303526 126844 6	





COFFRAGE ÉCRAN




MEUBLE D'HABILLAGE POUR ÉCRAN - *Tiphaine*

- Épaisseur 12 mm
- Kit de fixation

Options :

- Impression
- Rainurage
- Mise à dimensions



*Choisir couleur de l'habillage et du fond de caisse

COFFRAGE ÉCRAN : TIPHAINE

Taille d'écran	Formats	Codes
55 pouces	H250x200 cm	303526 126660 2
	H250x300 cm	303526 126661 9
65 pouces	H250x300 cm	303526 126662 6
	H250x400cm	303526 126663 3
75 pouces	H250x300 cm	303526 126664 0
	H250x400cm	303526 126665 7
86 pouces	H250x300 cm	303526 126666 4
	H250x400cm	303526 126667 1

SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15





LAMES SUR RAILS




LAMES VERTICALES POUR FIXATION MURALE - *Adam*

- Lames ép. 12 mm interchangeables
- Rails muraux transparents

Options :


- Modèle personnalisé sur demande
- Distance entre les lames : 108 mm



N°1



N°2




N°3

JEU DE LAMES VERTICALES SUR RAIL : ADAM

Modèles	Formats	Ép 12 mm
Goutte - n°1	H230x360 cm	303526 126546 9
Vagues - n°2	H230x360 cm	303526 126548 3
Droits - n°3	H230x360 cm	303526 126550 6

CONCEPT



+



=



PRODUIT

Adam

303526 126546 9

COULEUR

Gris éléphant

303526 126888 0

Adam

Personnalisé



LAMES SUR RAILS




LAMES HORIZONTALES POUR FIXATION SUSPENDUES - *Evan*


- Lames ép. 12 mm interchangeables
- Rails transparents
- Câblerie pour plafonds durs

Options :


- Modèle personnalisé sur demande
- Distance entre les lames : 108 mm



N°1



N°2




N°3


JEU DE LAMES VERTICALES SUR RAIL SUSPENDUES : EVAN

Modèles	Formats	Ép 12 mm
Goutte - n°1	H120x180 cm	303526 126563 6
Vagues - n°2	H120x180 cm	303526 126565 0
Droits - n°3	H120x180 cm	303526 126567 4

CONCEPT



+



=



PRODUIT

Evan

303526 126565 0

COULEUR

Bleu antique

303526 126870 5

Evan

Personnalisé

SÉPARATEURS D'ESPACE




BAFFLES - *Camille*

- Câblerie pour plafonds durs

Options :

- Impression
- Découpe numérique, ajourage et rainurage
- Angles droits
- Clips pour faux plafonds



BAFFLES SUSPENDUES PAR CABLE : CAMILLE			
Hauteur	Largeur	12 mm	24 mm
30 cm	140 cm	303526 126576 6	303526 126584 1
	280 cm	303526 126577 3	303526 126585 8
60 cm	140 cm	303526 126578 0	303526 126586 5
	280 cm	303526 126579 7	303526 126587 2
140 cm	60 cm	303526 126580 3	303526 126588 9
	120 cm	303526 126581 0	303526 126589 6
210 cm	60 cm	303526 126582 7	303526 126590 2
	120 cm	303526 126583 4	303526 126591 9
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			
Clips	303526 126844 6		


Fournis Option




CONCEPT



+



+



=



PRODUIT

Camille

303526 126581 0

COULEUR

Terre battue

303526 126880 4

AJOURAGE

B

303526 125957 4

Camille

Personnalisé

SÉPARATEURS D'ESPACE




ÉCRANS DE BUREAU - *Pauline*

- Pas de perçage du bureau
- Épaisseur du plateau de bureau 38 mm

Options :

- Impression
- Découpe numérique, ajourage et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits
- Adaptation de l'épaisseur du plateau de bureau



ÉCRANS DE BUREAU : PAULINE		
Formats	12 mm	24 mm
60x80 cm	303526 126610 7	303526 126612 1
80x60 cm	303526 126611 4	303526 126613 8
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15		

CONCEPT



+



+



PRODUIT
Pauline
303526 126611 4

COULEUR
Gris béton
303526 126887 3

RAINURAGE
Hors Standard
Sur demande

=



Pauline
Personnalisé



SÉPARATEURS D'ESPACE




ÉCRANS DE BUREAU SUR PINCES - *Agathe*

- Pas de perçage du bureau


Options :

- Impression
- Découpe numérique, ajourage et rainurage
- Angles droits

ECRANS DE BUREAU : AGATHE			
Hauteur	Formats	12 mm	24 mm
40 cm	140 cm	303526 126592 6	303526 126601 5
	160 cm	303526 126593 3	303526 126602 2
	180 cm	303526 126594 0	303526 126603 9
50 cm	140 cm	303526 126595 7	303526 126604 6
	160 cm	303526 126596 4	303526 126605 3
	180 cm	303526 126597 1	303526 126606 0
60 cm	140 cm	303526 126598 8	303526 126607 7
	160 cm	303526 126599 5	303526 126608 4
	180 cm	303526 126600 8	303526 126609 1
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			



303526 125912 3



303526 125911 6

CONCEPT



&



+

R°



&

V°



=



PRODUIT
Agathe
303526 126607 7
Pinces
303526 125911 6

COULEUR & VISUEL
Photo
Hors standard
Vert anis
303526 126876 7

Agathe
Personnalisé

SÉPARATEURS D'ESPACE




CLOISONS SUR PIEDS - *Emmie*

- Montants et pieds en bois massif

Options :

- Impression
- Découpe numérique, ajourage et rainurage
- Angles droits



CLOISONS SUR PIEDS : EMMIE

Formats	12 mm	24 mm
H120x90 cm	303526 126514 8	303526 126517 9
H140x120 cm	303526 126515 5	303526 126518 6
H170x120 cm	303526 126516 2	303526 126519 3

SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15



SÉPARATEURS D'ESPACE




CLOISONS SUR ROULETTES - Enzo

- Épaisseur 24 mm
- Montants et pieds en bois massif
- Angles arrondis

Options :

- Impression
- Rainurage
- Roulettes



CLOISONS SUR ROULETTES : ENZO		
Formats	Avec tableau	Sans tableau
H170x80 cm Tableau émaillé blanc : H90x60cm	303526 126614 5	303526 126616 9
H170x120 cm Tableau émaillé blanc : H120x90cm	303526 126615 2	303526 126617 6

SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15



ø75mm Blanc
303526 126672 5



ø75mm Gris
303526 126669 5



ø50mm Noir
303526 126668 8



ø65mm Doré
303526 126671 8




ø65mm Noir
303526 126670 1



Photos roulettes

CONCEPT



PRODUIT

Enzo

303526 126614 5

COULEUR

Orange

303526 126878 1

Sable

303526 126882 8

RAINURAGE

Cube

303526 126726 5

Enzo

Personnalisé




SÉPARATEURS D'ESPACE



CLAUSTRA - *Élodie*


- 12 lames orientées
- Épaisseur 24 mm
- Fixations acier thermolaqué noir



CLAUSTRA : ÉLODIE			
Model	Format	Simple couleur	Bi-couleur
12 lames 24mm Largeur 30cm	H250x150cm	303526 126618 3	303526 126620 6
12 lames 24mm Largeur 15cm		303526 126619 0	303526 126621 3
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15			



CONCEPT



+



&



=



PRODUIT

Élodie

303526 126619 0

COULEUR

Cendre

303526 126869 9

Jaune

303526 126877 4

Élodie

Personnalisé

SÉPARATEURS D'ESPACE



PAROIS JAPONAISES SUR RAIL - *Anaïs*

- Panneaux coulissants
- Épaisseur 12 mm
- Rail alu laqué blanc
- Manœuvre manuelle
- Format standard uniquement

Options :

- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles droits



PAROIS JAPONAISES : ANAÏS		
Formats	Simple couleur	Bi-couleur
H210x120 cm	303526 126631 2	303526 126632 9
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15		



CONCEPT



+



+



=



PRODUIT

Anaïs

303526 126631 2

COULEUR

Avocat

303526 126875 0

3

RAINURAGE

Topo

303526 126716 6

Anaïs
Personnalisé

SÉPARATEURS D'ESPACE



STORE VERTICAL SUR RAIL - Léonie

- Lames occultantes, coulissantes et orientables
- Épaisseur 12 mm
- 10 lames H120x12 cm
- Rail alu laqué blanc
- Manœuvre manuelle
- Format standard uniquement

Options :


- Impression



STORE VERTICAL 10 LAMES : LÉONIE

Formats	Simple couleur
H120x120 cm	303526 126635 0
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15	


CONCEPT



+



=



PRODUIT

Léonie

303526 126631 2


VISUEL

n°3

303526 125919 2

Léonie

Personnalisé



MOULURES






REVÊTEMENT MURAL - Rachel

- Épaisseur 12 mm

Options :

- Impression
- Mise à dimensions



REVÊTEMENT MURAL - RACHEL				
Formats	Chablis	Vallery	Nailly	Guedelon
120x140 cm	303526 126852 1	303526 126853 8	303526 126854 5	303526 126858 3
SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15				

CONCEPT



+



=



PRODUIT
Guédelon
303526 126853 1

COULEUR
Dragée
303526 126890 3

Rachel
Personnalisé



CADRES ACOUSTIQUES



CADRES À FIXER AU MUR - *Axel*


- Cadre en bois laqué noir
- Absorbe la réverbération acoustique
- Impression
- Découpe numérique et rainurage



Modèle Lila



Modèle Cap



Modèle Lila



Modèle Cap

CADRES ACOUSTIQUES : AXEL

Références	30x40 cm	40x60 cm	60x80 cm	80x80 cm	70x100 cm
CAP	303526 125968 0	303526 125969 7	303526 125970 3	303526 125971 0	303526 125972 7
LILA	303526 125973 4	Non référencé	303526 125974 1	303526 125975 8	303526 125976 5

SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15

CONCEPT



+



=




CAP
PRODUIT
Axel

303526 125970 3

VISUEL
n°8

303526 125924 5

Axel
Personnalisé



DÉCORS BOIS



FIXATION SANS LAME D'AIR - Zoé


- Épaisseur 12 mm

Options :


- Impression
- Découpe numérique et rainurage
- Bords chanfreinés
- Angles arrondis ou droits

DÉCORS BOIS : ZOÉ		
Modèle	Lot A - Ép 12 mm	Lot B - Ép 12 mm
n°1	303526 126676 3	303526 126709 8
n°2	303526 126677 0	303526 1267104
n°3	303526 126678 7	303526 126711 1
n°3	303526 126679 4	303526 126712 8
n°5	303526 126680 0	303526 126713 5
n°6	303526 1268460	303526 126849 1
n°7	303526 126847 7	303526 126850 7
n°8	303526 126848 4	303526 126851 4


SUGGESTIONS DE PERSONNALISATIONS PAGE 12 À 15




Lot A



Lot B



CONCEPT



+



=



PRODUIT

Zoé

Lot A

VISUEL

Personnalisé

Hors standard

Zoé

Personnalisé



AVANTAGES CONCURRENTIELS

01

Le PET semble trop léger pour être vraiment performant.

- Sa légèreté est un avantage, car elle facilite l'installation et réduit les contraintes sur les supports, mais cela n'impacte en rien ses performances acoustiques, qui sont prouvées par des tests et certifications.

02

Le bois est plus robuste que le PET.

- Le PET est conçu pour être résistant aux chocs, aux rayures et à l'usure quotidienne. Contrairement au bois, il ne se fissure pas et ne subit pas les effets de l'humidité.
- Il est également plus léger, ce qui facilite l'installation et réduit les risques liés à des supports lourds.

03

La mousse avec toile est plus performante acoustiquement.

- Le PET offre un excellent coefficient d'absorption sonore (NRC élevé), comparable à celui des mousses acoustiques, tout en étant plus résistant et durable.
- Contrairement à la mousse avec toile, le PET ne nécessite pas de revêtement supplémentaire, ce qui réduit les risques d'usure ou de dégradation à long terme.

04

Le PET semble moins écologique que le bois.

- Le PET est fabriqué à partir de matériaux recyclés, comme des bouteilles plastiques, et est lui-même recyclable, ce qui en fait une solution durable et respectueuse de l'environnement.
- Contrairement au bois, son processus de fabrication ne contribue pas à la déforestation et nécessite moins de ressources naturelles.

05

La mousse avec toile est plus abordable.

- Bien que la mousse avec toile puisse avoir un coût initial inférieur, le PET offre une meilleure durabilité et résistance, réduisant ainsi les coûts de remplacement ou d'entretien sur le long terme.
- De plus, le PET combine performance acoustique, personnalisation et durabilité, ce qui en fait un investissement plus rentable.

06

La mousse avec toile offre plus de choix en termes de textures.

- Le PET est extrêmement versatile : il peut être découpé, rainuré ou imprimé pour créer des textures et motifs variés, répondant à des besoins esthétiques spécifiques.
- Contrairement à la mousse, le PET conserve sa structure et son apparence sans risque de déformation ou d'affaissement.

07

Le bois a un aspect naturel que le PET ne peut pas reproduire.

- Nous proposons des finitions qui imitent parfaitement l'aspect naturel du bois tout en offrant des options plus variées (formes, couleurs et motifs).
- En outre, le PET est bien plus léger et facile à manipuler que le bois, ce qui est un atout pour des installations complexes.

08

Le bois est plus esthétique et haut de gamme.

- Notre PET est entièrement personnalisable en termes de design : couleurs, impressions, rainurages. Cela permet d'obtenir des finitions modernes et sur-mesure qui rivalisent avec le bois tout en s'intégrant dans des styles variés.
- De plus, il est possible d'imiter l'apparence du bois sur le PET, tout en bénéficiant de ses propriétés acoustiques supérieures.

GUIDE DE MONTAGE



Murale

- Châssis de renfort au dos avec entretoise pour créer une lame d'air de 3 cm
- Bombe de colle pour fixation directe sans lame d'air




Suspendue

- Point de fixation pour plafond dur
- Point de fixation pour faux-plafond
- Accroche par crochet
- Accroche pour baffle



Mobile

- Sur pied en bois massif
- Sur roulette
- Sur pince




COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Mesure des performances acoustiques selon la norme ISO 354 (2004) et NF EN 16487 : des tests rigoureux réalisés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC, garantissant fiabilité et conformité pour nos plafonds suspendus.

Si besoin, consulter un acousticien pour une préconisation parfaite de solutions FlexMute.

PANNEAUX EN 12 MM



Habillage et panneaux muraux sans lame d'air




Panneaux muraux avec lame d'air 3 cm



Panneaux suspendus à plat avec lame d'air 15 cm

Panneaux FlexMute ép. 12 mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	aw	NRC	Class
Habillage et panneaux muraux sans lame d'air	0,01	0,04	0,21	0,52	0,86	1,00	0,25	0,40	E
Panneaux muraux avec lame d'air 3cm	0,06	0,17	0,51	0,91	1,00	1,00	0,45	0,65	D
Panneaux suspendus à plat avec lame d'air 15cm	0,30	0,65	1,00	0,88	0,96	1,00	0,95	0,90	A

PANNEAUX EN 24 MM



- Habillage et panneaux muraux sans lame d'air
 ● Panneaux muraux avec lame d'air 3 cm
 ● Panneaux suspendus à plat avec lame d'air 15 cm

Panneaux FlexMute ép. 24 mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	aw	NRC	Class
Habillage et panneaux muraux sans lame d'air	0,04	0,22	0,65	0,96	1,00	1,00	0,55	0,70	D
Panneaux muraux avec lame d'air 3cm	0,08	0,42	0,87	0,96	0,98	1,00	0,75	0,85	C
Panneaux suspendus à plat avec lame d'air 15cm	0,37	0,67	0,98	0,88	0,98	1,00	0,95	0,90	A



Contactez-nous

Tél : +33 (0)3 86 88 61 85

Fax : +33 (0)3 86 88 68 02

Mail : info@ulmann.com



ZI Les Martinières, St-Valérien FR

www.ulmann.com